

MEETINSTRUCTIES

Maak het bestellen van een schuifwand in de webshop makkelijker voor jezelf! Vul alle afmetingen in op dit formulier, zo heb je ze altijd binnen handbereik bij het doorlopen van de bestelprocedure.

Om een voor jou perfecte schuifwand te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij de juiste maten aangeleverd krijgen. Aan de hand hiervan kunnen wij foutloos maatwerk leveren. Daarom is het zeer belangrijk dat de meetinstructies nauwkeurig opgevolgd worden.

Let op!

- Onderlinge hoogte- of breedteverschillen groter dan 12 mm moeten worden **gecorrigeerd** in de vloer- plafond- of wandconstructie. ☐
- Controleer altijd de **haaksheid** en **waterpas** van wanden, vloer en plafond. ☐
- Wij bepalen de breedte van iedere deur. Jij hoeft alleen de **totale inbouwmaat** op te geven. ☐
- De **maximale deurbreedte** is 1.000 mm per deur en **minimaal** 700 mm per deur. ☐
- Een **totale schuifwand** is maximaal 5.000 mm breed. ☐
- De **maximale deurhoogte** is 2.700 mm en de **minimale deurhoogte** is 500 mm. ☐
- De **ruimte** die je minimaal nodig hebt voor het monteren van de schuifwand, wordt bepaald door de 2-sporige bovenrails met 74,9 mm dikte. De deuren schuiven binnen deze 2-sporige rails. ☐
- De rails wordt altijd **50 mm langer** dan de opgegeven breedtemaat geleverd zodat je de rails ter plaatse exact op maat kunt inkorten met een ijzerzaagje. ☐
- De deuren worden altijd **kant-en-klaar geleverd**. Het is dus verstandig om vooraf te kijken of de deuren en de rails door het trappengat passen. ☐

☒ Neem bovenstaande aandachtspunten goed door en vink ze af.

☒ Zijn er onduidelijkheden? App je vraag naar +31 6 38 48 24 97. Wij helpen je op weg. 



Ga naar 'meetinstructie schuifwand'.

MEETINSTRUCTIE SCHUIFWAND

Plaats van de schuifwand(kast) in de ruimte

Geef aan waar de schuifwand(kast) geplaatst gaat worden. Maak je keuze.

- Muur rechts ☐
- Muur links ☐
- Vrijstaand ☐
- Tussen 2 muren ☐

Ontbreekt er een muur? Kies altijd voor een zijpaneel


Wanneer je een schuifkast in een ruimte wilt plaatsen zonder muren aan één of beide zijden, kun je met zijpanelen een zijwand creëren. Schuifdeuren dienen altijd tegen een wand aan te lopen, omdat ze anders uit de rails geschoven kunnen worden. Een zijpaneel is standaard **2.800 mm hoog** en moet, indien nodig, zelf ingekort worden. Je kunt kiezen uit twee dieptes:

- 680 mm ☐
- 800 mm ☐

Pas je zijpanelen toe? Maak je keuze.

- Rechts zijpaneel ☐
- Links zijpaneel ☐
- Rechts en links zijpaneel ☐
- Geen zijpaneel ☐

Noteer de inbouwmaat inclusief de dikte van één of twee zijpanelen. Dit is 18 mm per zijpaneel.



Inbouwmaten:

- Inbouwhoogte links : mm
(maximaal 2.700 mm)
- Inbouwhoogte rechts : mm
(maximaal 2.700 mm)
- Inbouwbreedte boven : mm
(= evt. inclusief dikte eindpaneel, maximaal 5.000 mm)
- Inbouwbreedte onder : mm
(= evt. inclusief dikte eindpaneel, maximaal 5.000 mm)

Ga je een schuifwand plaatsen voor een bestaand kastinterieur?

Houd dan rekening met het openen van aanwezige lades, ed.



Wil je een nieuw kastinterieur achter de schuifwand plaatsen?
Ga naar 'Meetinstructie interieur'.

Vragen tijdens het inmeten? App je vraag naar +31 6 38 48 24 97. Wij helpen je op weg.



MEETINSTRUCTIE INTERIEUR

Maak het bestellen van interieur in de webshop makkelijker voor jezelf! Vul alle afmetingen in op dit formulier, zo heb je ze altijd binnen handbereik bij het doorlopen van de bestelprocedure.

Om een voor jou perfect interieur te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij de juiste maten aangeleverd krijgen. Aan de hand hiervan kunnen wij foutloos maatwerk leveren. Daarom is het zeer belangrijk dat de meetinstructies nauwkeurig opgevolgd worden.

Let op!

- Staat het interieur tussen twee muren? Bestel het interieur dan **10 mm korter**.
- Is de achterliggende muur niet egaal of vlak, plaats dan een **achterwand** in dezelfde kleur als het interieur. Een achterwand is standaard 2.195 mm hoog en 10 mm dik.

Inbouwmaten:

Interieurhoogte (standaard): 2.195 mm
 Interieurbreedte : _____ mm
 Interieurdiepte (standaard): 590 mm
 Interieurdikte (standaard): 18 mm
 Zijpaneeldiepte (keuze uit 680 mm of 800 mm diep): _____ mm
 Aantal interieursegmenten: _____ stuks
 Achterwand: ☐ ja / ☐ nee


Kies uit de volgende kastinterieurs (Meerdere combinaties mogelijk):




☐ **A**
1x roede
bovenin




☐ **B**
2x roede
boven elkaar



☐ **C**
1x roede
met schap
er boven



☐ **D**
1x roede
met 2x schap



☐ **E**
1x roede
met 3x schap



☐ **F**
5x schap

Zijn alle gegevens ingevuld?

Ga dan naar www.schuifwanden.nl/bestellen en houd dit formulier bij de hand.

Vragen tijdens het inmeten? App je vraag naar +31 6 38 48 24 97. Wij helpen je op weg.

